



アームタイバンド 兼 支線バンド (4BD型)

アームタイの取り付け及び支線をとる場合等に使用します。



サイズ	適用径範囲
小	120φ~195φ
中	170φ~265φ
大	230φ~325φ

◎4BD-HCタイプ・4BD-HDタイプ
4BD-HEタイプもございます。

アームタイバンド (A型・B型)



関西電力規格

サイズ	適用径範囲
A-小	150φ~260φ
A-大	240φ~340φ
B-小	190φ~280φ
B-大	260φ~340φ

3BD型 (片支線バンド)

アームタイの取り付け及び片方だけの支線をとる場合等に使用します。



品名 サイズ	適用径範囲
3BD-HD-12	120φ~190φ
3BD-HD-17	170φ~260φ
3BD-HD-23	230φ~320φ
3BD-HD-30	300φ~410φ

◎3BD-HCタイプ・3BD-HEタイプもございます。



アームバンド(片抱)

軽量アーム [P15] を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド [P1] 及びアームタイ [P19・20] 等が必要です。)



(小) 型

サイズ	適用径範囲
小	150φ~210φ




(中・大) 型

サイズ	適用径範囲
中	180φ~260φ
大	270φ~360φ

アームバンド(両抱)

軽量アーム [P15] を両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド [P1] 及びアームタイ [P19・20] 抱B・N [P22] 等が必要です。)



(小) 型

サイズ	適用径範囲
小	150φ~210φ



(中・大) 型

サイズ	適用径範囲
中	180φ~260φ
大	270φ~360φ



SABD型 (アームタイレスバンド)

軽量アーム [P15] を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド・片抱バンド及びアームタイ等は必要ございません。)




[バンドが2つの重耐力型の
SABD-「 」T-DW もございます。]

品名 サイズ	適用径範囲
SABD-12S-DW	120φ～150φ
SABD-15S-DW	150φ～190φ
SABD-19S-DW	190φ～260φ
SABD-26S-DW	260φ～330φ
SABD-33S-DW	330φ～400φ

SAS型 (アームタイレス金物)

軽量アーム [P15] を両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド・両抱バンド及びアームタイ等は必要ございません。抱B・N [P22] は必要です。)



品名 サイズ	適用径範囲
SAS-12-DW	120φ～150φ
SAS-15-DW	150φ～190φ
SAS-19-DW	190φ～260φ
SAS-26-DW	260φ～330φ
SAS-33-DW	330φ～400φ



UABD型 (自在アームバンド)

軽量アーム [P15] 及び機器等の取り付けに使用します。(パンザーマスト用として ABM [下項参照] を使用しますと強固な取り付けができます。)



UABD-317

品名 サイズ	適用径範囲	バンド幅
UABD-308	100φ~120φ	30
UABD-312	120φ~200φ	30
UABD-317	170φ~280φ	30
UABD-323	230φ~380φ	30
UABD-335	350φ~460φ	30
UABD-412	120φ~200φ	40
UABD-417	170φ~280φ	40
UABD-423	230φ~380φ	40
UABD-436	360φ~510φ	40

※ UABD-4 タイプは角ワッシャーが丸ワッシャーになります。

ABM型 (M座)

軽量アーム [P15] 及び機器の取り付けに使用します。(パンザーマスト用として UABD [上項参照] と御使用下さい。)



品名 サイズ	適用径範囲	適用パンザーマスト	取付バンド
ABM-10	100φ~120φ	1番部材上部	UABD-308
ABM-13	120φ~150φ	1番部材下部~ 2番部材上部	UABD-312
ABM-16	150φ~177φ	2番部材下部	(UABD-412)
ABM-19	170φ~214φ	3番部材	UABD-317
ABM-22	205φ~251φ	4番部材	(UABD-417)
ABM-25	240φ~286φ	5番部材	UABD-323
ABM-28	275φ~322φ	6番部材	(UABD-423)



TVBD型 (小径バンド)

専用柱 (鋼管柱) 等への支線の取り付け、支持線の引き留め及び吊架金物等 [P35] の取り付けに使用します。



品名 サイズ	適用径
TVBD- 8	89.1φ
TVBD-10	101.6φ
TVBD-11	114.3φ

CABD型 (小径バンド)

22sq 以下の引留支線の取り付け、支持線の引き留め及び吊架金物等 [P35] の取り付けに使用します。



品名 サイズ	適用径範囲
CABD-8PB	75φ～110φ
CABD- 8	80φ～110φ
CABD- 11	110φ～135φ



品名 サイズ	適用径範囲
CABD-14	135φ～165φ
CABD-16	160φ～240φ
CABD-22	220φ～300φ

※その他 専用柱用・定径用等、各種の取り付けバンドがございます。お問い合わせ下さい。